



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

H-DOP-BDS-A001.V03 – Bramac Kft.

Referenciaszám: 1001

- Terméktípus: **Beton tetőcserép és idomcserép**
- Termék megnevezése: **Bramac Tectura Protector beton tetőcserép**
- Termék rendeltetése: **Beton tetőcserepek és idomcserepek tetőhéjazatok fedéséhez és külső falhomlokzatok burkolásához**
- Gyártó: **Bramac Kft.
8200 Veszprém
Házgyári u. 1.
Cégjegyzékszám: 19-09-500022**
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló szerinti rendszer: **3. rendszer**
- Harmonizált termékszabvány: **MSZ-EN 490**
Tanúsító hely (égési viselkedés): **BRE Testing; BRE, Bucknalls Lane, Garston, Watford, WD 25 9XX, UK**
Tanúsítvány regisztrációs száma: 1576
- A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Műszaki adatok:

Anyag:	nagy szilárdságú, anyagában színezett beton		
Felület:	síma, Protector felületű		
Méret:	330 x 420 mm		
Tömeg:	4.6 kg/db	 BRAMAC PROTECTOR 5-SZORÓS VÉDELEM	
Terhelés (önsúly): DIN 1055	0,50 kN/m² - 11 db/m² esetén (Léctávolság 30.8-31.0 cm) 0,55 kN/m² - 11 db/m² esetén (Léctávolság 28.0 -30.7 cm)		
Fedési szélesség:	30.0 cm		
Léctávolság:	28.0 – 31.0 cm		
Átfedés:	11.0 – 14.0 cm		
Szükséglet:	10.75 – 11.90 db/m²		
Színek:	platina, antracit, ébenfekete, antik		

A nyilatkozat szerinti teljesítmény (tetőfedés):

Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Mechanikai szilárdság (teherbíróképesség):	> 170 daN	MSZ EN 490:2011
Külső tűzzel szembeni viselkedés:	B_{tető} vizsgálat nélkül	
Tűzveszélyesség:	A2 – s1, d0	
Vízzároság:	20 óra	
Mérettartás, mérettűrés (szélesség):	330 ±2 mm	
Mérettartás, mérettűrés (függesztési hosszúság):	395 ±4 mm	
Tartósság: (Fagyás - olvadás)	500 ciklus	
Veszélyes anyagok kibocsátása:	nem deklarálnak	




A nyilatkozat szerinti teljesítmény (homlokzatburkolat):		
Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvesélyesség:	A2 – s1, d0	MSZ EN 490:2011
Vízzáróság:	20 óra	
Tartósság: (Fagyás - olvadás)	500 ciklus	
Veszélyes anyagok kibocsátása:	nem deklarálnak	


10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. táblázatban megadott teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. pontban megadott gyártó felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:

Kelt: Udvarhelyi, 2014.04.08.


BRAMAC Kft.
8200 Veszprém, Házgyári út 1



Miheller Gábor
ügyvezető



Fülöp Tamás
termelésvezető