

Sorszám: HH 2014/07

**TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT**  
az építési termékek forgalmazásának 305/2011/EU rendelete szerint  
Megfelelőségi nyilatkozat azonosító száma: HÖRMANN RS55**A termék megnevezése:** HÖRMANN típusú Füstgátló acél ajtók – RS55-1 és RS55-2**Felhasználási terület:** Közepes igénybevétel esetén közösségi- és szociális épületekbe; erős igénybevétel esetén ipari épületekbe beltéri felhasználással építhetők be.**Gyártó neve és címe:** Hörmann KG Freisen  
Bahnhoff Strasse 43, D-66629 FreisenBrandis**Vizsgálóhelyek:** Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.  
1113 Budapest, Diószegi út 37.**Építőipari Műszaki Engedély száma:** A-30/2011, TMI-27/2011Gyártásközi- és végtermékvizsgálatot végez: Hörmann KG Freisen – üzemi gyártásellenőrzés  
Ift Rosenheim GmbH – végtermékvizsgálat**Nyilatkozat szerinti teljesítmény:**

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati/Értékelési mód
Füstzárás	Sa,Sm	MSZ EN 1634-1:2009 MSZ EN 1634-3:2005 MSZ EN 13501-2:2008
(csak automata v. ráfutó v. ütköző küszöbvel )		MSZ EN 15269-20:2010 MSZ EN 1026:2001 MSZ EN 12207:2001
Tartós használhatóság	TR1 –nagyértékben tartós (egyszárnyú ajtók ill. kétszárnyú ajtók mozgószárnnya 200ezer, állószárnny 100 ezer nyitás)	MSZ ISO 9379:1992
Léghanggátlás	LH*-LH4	MSZ EN ISO 10140-2:2011
(*üvegezés, küszöb, és betét függő)	38dB-41dB	MSZ EN 717-1:2000

A megrendelt nyílászárók teljesítménye a HÖRMANN KG-k gyártástechnológiai követelményeknek és az MSZ 9386:1993 (visszavont) termékszabvány alapján közölt jellemzőknek megfelelnek.

A teljesítmény nyilatkozat kiadásáért a gyártó nevében felelős:

Kelt: Szigetszentmiklós, 2014. január 6.

HÖRMANN HUNGÁRIA KFT.  
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 15  
Adószám: 10587751-2-13  
Számlaszám: Raiffeisen Bank ZRT  
12001008-01364609-00100008  
Szujo László  
ügyvezető igazgató