

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és Bizottság 305/2011/EU határozatának 9 cikke és III. melléklete szerint.

Nyilatkozunk, hogy a teljesítmény nyilatkozatban rögzített termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban foglaltaknak.

Azonosító: V-F/2016 – 1

Triász Kft.
GU4SA4017993

Az Építési termék gyártója:

Vaskút Fenster Kft.

6521 Vaskút, Garai út 2.

Tel/fax:

A termék típusa azonosító adatai:

Farostlemez, Angol, Skót, MDF, Fólia borítású és furnéros valamint vésett luc vagy borovi fenyő beltéri ajtók.

A belsőajtók egy és kétszárnyú kivitelben készülnek névleges méretük 75/90/100/110/140x210, 150x210 és egyedi méretek. Lemezelt ajtólapok tok és lapbetét lucfenyő és Craft,erezett nyomott farost lemezzel borítottak, a tömör fa ajtólapok luc vagy borovi fenyőből készültek, a tokok geréb vagy pallótokos kivitelben vagy utólag szerelhető tokos kivitelben kerülnek forgalomba. A csapos pánttal és bevéső zárba, készül üvegezhető és tele kivitelben, két kemény vagy egy kemény egy lgy ütköztetésű lehet.

A termékcsoport rendeltetési területe.

Normál igénybevétel esetén: családi házak társasházak kisebb középületek.

Közepes igénybevétel esetén: közösségi és egyéb létesítményeknél is az alkalmazási kör előírásainak megfelelő helyeken (folyosó, belső helységek stb.)

Külső ajtóként nem építhetők bel

A teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése: V. MELLÉKLET 1.4 4. rendszer

- a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenőrzést,
- b) vizsgálólaboratórium végezte a terméktípus meghatározását típusvizsgálat.

Harmadikfél által végzett vizsgálatok: ÉMI Nonprofit Kft. 1113 Budapest, Diószegi út 37.

Az első típusvizsgálati jegyzőkönyvek számai: Nr.: A-40

A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	teljesítmény	Értékelési szabványok
Mechanikai ellenállóság, függőleges terheléssel szembeni ellenállás.	2. osztály	MSZ EN 1192:2001
Mechanikai ellenállóság, statikus terheléssel szembeni ellenállás	2. osztály	MSZ EN 1192:2001
Tűzvédelmi osztály	D osztály	MSZ EN13501: 2007+A12010
Formaldehid emisszió	E1 osztály	MSZ EN 717-2. 1996
Hangszigetelés: *üvegezéstől és betétől függő	24 - 28 (0;-1) dB	MSZ EN ISO 10140-2:2011
Anyagtól függő műszaki követelmények	I. osztály	MSZ 9384-9:1988
Működtető erő	< 100 N	MSZ EN 12046-2
Tartósság	50.000 ciklus	MSZ EN 12046-2:2001

Veszélyes anyagot nem tartalmaz

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős.

Érvényes: A vásárlási naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig.

Melléklet: Használati-kezelési útmutató.

A gyártás dátuma: 2016.02.12.

A nyilatkozat kiadásának időpontja: 2016.02.26.

VASKÚT-FENSTER
TERMELŐ, KER. ÉS SZOLG. KFT
6521 Vaskút, Garai út 2.
Adószám: 13533823-2-03
ügyvezető ig.